



## ***Эти классические механические весы стали эталоном, по которому оценивают все остальные модели весов***

Точные и надежные трехшкальные весы производства OHAUS на протяжении десятилетий были стандартным атрибутом любой лабораторной аудитории. Независимо от того, что вы взвешиваете – твердые образцы, жидкости, порошки или даже животных, – трехшкальные весы OHAUS отлично подходят для этой работы. Эти весы обеспечивают точность и удобство взвешивания, свойственные весам с верхней загрузкой, при этом позволяя учащимся получить практический опыт работы с подвижными и навесными (приобретаются отдельно) гирями и наглядно изучить принципы измерения массы.

Серия 700 включает ряд моделей, предназначенных для использования в лабораториях и образовательных учреждениях. Некоторые модели имеют коромысло для тарирования, позволяющее уравновешивать контейнеры массой до 225 г; весы могут комплектоваться разнообразными грузоприемными платформами. Весы OHAUS серии Dial-O-Gram® отличаются удобством непосредственного считывания показаний на круговой шкале и малым временем успокоения, которое достигается с помощью магнита, и позволяют быстро и точно взвешивать любые предметы.

### ***Стандартные функции и возможности***

- Быстрое успокоение – время успокоения втрое меньше, чем у любых других трехшкальных весов на рынке.
- Повышенная точность – исключительно высокое качество изготовления коромысел позволяет более плавно перемещать подвижные грузики, в результате чего достигается превосходная точность взвешивания.
- Высочайшее качество – вот уже свыше ста лет марка OHAUS на весах Triple Beam гарантирует качество и надежность

# Классические механические весы

## Технические характеристики

Серия	Модель	НПВ, г	Дискретность, г	Особенности модели
<b>Dial-O-Gram</b>	310-00	310	0,01	Шкала: 10 г x 0,01 г; 200 г x 100 г; 100 г x 10 г. Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 8,9 см.
	1610-00	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 10 г. Тарирование: 225 г Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 15,2 см.
	1650-00			
	1650-W0	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 10 г. Тарирование: 225 г. Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 15,2 см. Дополнительные грузы в комплекте
<b>Triple Beam</b>	710-00	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 15,2 см. Тарирование для модели 710-Т0: 225 г
	710-Т0			
	720-00	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Грузоприемная платформа пластиковый ковш (мод. 720-00) или ковш из нержавеющей стали (мод. 720-S0), 30,5 x 15,2 x 7 см.
	720-S0			
	730-00	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Модель 730-00: грузоприемная платформа пластиковый короб, 22,9 x 15,2 см. Модель 750-S0: грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 15,2 см.
	750-S0			
760-00	610	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Тарирование: 225 г Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 15,2 см.	
<b>Cent-O-Gram</b>	311-00	311	0,01	Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 8,9 см.
<b>Harward Trip</b>	1450-SD	2000	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.
	1454-SD	2000	0,1	Шкала: 28,4 г x 0,2 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.
	1510-DO	2000	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Грузоприемная платформа съемная из нержавеющей стали, Ø 15,2 см.
	1550-SD	2000	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.
	1560-SD	2000	0,1	Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Тарирование: 225 г. Грузоприемная платформа из нержавеющей стали, Ø 15,2 см.



### Передовое качество и техническая поддержка

- Качество: система управления качеством компании Ohaus зарегистрирована согласно ISO 9001:2008.



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <https://ohaus.pro-solution.ru> | эл. почта: [osh@pro-solution.ru](mailto:osh@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70