



Экономичные многоцелевые компактные весы

Высокоточные весы OHAUS Valor™ 1000 – экономичный выбор для обычного взвешивания. В стандартном программном обеспечении предусмотрен режим контрольного взвешивания, режим суммирования и возможность выбора единиц измерений. В весах Valor 1000 используется съемная весовая платформа из нержавеющей стали; корпус весов и опоры для регулировки уровня выполнены из пластика на основе акрилонитрил – бутадиенстирола. В комплекте с весами поставляется аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы для настоящей портативности и удобства.

Стандартный набор функций

- **Эргономичная конструкция** — небольшая занимаемая площадь, большая съемная весовая чаша из нержавеющей стали и яркий ЖК-дисплей с подсветкой, с которого легко считывать показания, а также наличие звуковой сигнализации.
- **Отличные эксплуатационные характеристики** — малое время отклика, стандартное устройство регулировки уровня и разрешающая способность до 7 500 d.
- **Удобство использования** — легко мыть и перевозить. В комплект входит аккумулятор большой емкости со стандартным сетевым блоком питания с функцией автоматического отключения подсветки по выбору пользователя.

Технические характеристики

Модель	V11P3	V11P6	V11P15	V11P30
НПВ x разрешение	3 кг x 0,0005 кг	6 кг x 0,001 кг	15 кг x 0,002 кг	30 кг x 0,005 кг
Единицы измерения	Килограммы, фунты, граммы, унции			
Режимы	Взвешивание, накопление, контрольное взвешивание			
Клавиатура	Четыре механические кнопки (справа)			
Калибровка	Цифровая внешняя калибровка диапазона взвешивания			
Тип дисплея	6-разрядный, 7-сегментный ЖК-дисплей высотой 20 мм (0,8 дюйма) с синей светодиодной подсветкой			
Индикаторы дисплея	Нулевое положение, стабилизация, вес нетто, сумма, проверка перевеса/нормы/недовеса, единица измерения веса и заряд аккумулятора			
Диапазон тарирования	До НПВ			
Время стабилизации	≤ 3 с			
Автоматическая коррекция нуля	По выбору пользователя от 0,1 d до 2 d			
Рабочая температура/влажность	от 0°C до 40°C (32°F до 104°F) при относительной влажности от 10% до 95% без образования конденсата, до 4000 м (2,5 миль) над уровнем моря			
Электропитание	Сетевой блок питания на 9 В и внутренний свинцово-кислотный аккумулятор в комплекте			
Типовое время работы от аккумулятора	80/100 часов (с подсветкой и без нее) при времени заряда 12 часов			
Конструкция	Корпус из пластика на основе акрилонитрила – бутадиена – стирола (АВС), чаша из нержавеющей стали			
Предел безопасной перегрузки	120% НПВ			
Размеры весов (Ш x Г x В)	250 x 307 x 110 мм			
Размер чаши (Ш x Ø)	250 x 180 мм			
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	340 x 160 x 300 мм			
Собственный вес	3,2 кг			
Вес в упаковке	4,0 кг			



Стандартный набор функций

Внутренний аккумулятор с динамическим индикатором заряда, съемная чаша из нержавеющей стали, программное обеспечение для цифровой внешней калибровки, выбор настроек окружающей среды, быстрая стабилизация, встроенный пузырьковый индикатор уровня и регулируемые опоры, яркий дисплей с подсветкой и возможностью ее автоматического выключения, выбор единиц измерения веса, сетевой блок питания.

Сертификаты

- Весы сертифицированы в России и ряде стран СНГ.
- Качество: система управления качеством компании Ohaus зарегистрирована согласно ISO 9001:2008.

Габаритные размеры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <https://ohaus.pro-solution.ru> | эл. почта: osh@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

